77

Chiariss.° Sig.r

a suo piacimento e commodo mi farà il favore di vedere se nel catalogo La-Lande sono due piccole stelle più meridionali della 18969 e precedenti questa la prima di $2^m.57^s$ e l'altra di $4^m.17^s$, cioè

$$AR\,a = AR(18969) - 2^m.57^s = (28892)$$

$$AR\,b = AR(18969) - 4.17 = \text{Weisse } 15^h\ (845)$$

la più meridionale della b. Il pianeta questa sera deve trovarsi vicinissima alla b e più meridionale della medesima. La Luna comincia ad essere incommoda. Mille cose al P. Roja. Mi creda con distinta stima

Suo Obbmo Servo
G. Malandrino

Dall'osservatorio 18 Giugno 1851

(845) $\left\{ \begin{array}{ll} \alpha = 15^h\,42^m\,10^s.92 & d\alpha = 3^s.347 \\ \delta = -14^\circ\,6'\,11.30 & d\delta = 11''.350 \end{array} \right\}$ Gen 1. 1825 variaz. sec. $\left\{ \begin{array}{l} 0^s.011 \\ 0''.040 \end{array} \right.$

146

al Marchese S. Angelo Secchi
Direttore dell' Osservatorio —

$$\frac{1^{h}}{1} = 15'' = \frac{60}{4}$$

$$20^{m} : 5 :: 3^{m} : x$$

$$\begin{array}{r} 16'\ 29'' \\ 60 \\ \hline 960 \\ 60 \\ \hline 1929 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1.04005 \\ 60 \\ \hline 24.03001 \\ 60 \\ \hline 1.80180 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9'\ 43'' \\ 60 \\ \hline 583 \\ 60 \\ \hline 9.59060 \\ 60 \\ \hline 3.6000 \end{array}$$